


AGLAE 2026

EXTRAIT DU CATALOGUE D'ESSAIS INTERLABORATOIRES

POLLUANTS ORGANIQUES SUR EAUX PROPRES



Association AGLAE

Parc des Pyramides

427 rue des Bourreliers

59320 Hallennes lez Haubourdin

☎ +33 (0)3 20 16 91 40

www.association-aglae.fr

contact@association-aglae.fr

Liste des programmes

Eaux douces
4C COHV et dérivés benzéniques sur eaux douces
4Cb COHV et dérivés benzéniques sur eaux douces à bas niveaux de concentration
5E Agents chélatants sur eaux douces
20A Chlorophénols sur eaux douces
21A Alkylphénols sur eaux douces
22A Chloroanilines sur eaux douces
23A Organostanniques sur eaux douces
24A Diphényléthers bromés sur eaux douces
24C HBCDD sur eaux
25A Biphényle sur eaux douces
26A Phtalates sur eaux douces
27A Chloroalcanes C10-C13 sur eaux douces
28A Acides haloacétiques sur eaux douces
29A Epichlorhydrine sur eaux douces
52 AOX sur eaux
54 Toxines de cyanobactéries sur eaux douces
55 Glyphosate, AMPA et autres herbicides sur eaux douces
57 Substances médicamenteuses sur eaux douces
58 Bisphénol A et S sur eaux douces
59 Composés perfluorés sur eaux douces
64 HAP et PCB sur eaux douces
65A Pesticides et résidus de dégradation - Liste 1 - sur eaux douces
65B Pesticides et résidus de dégradation - Liste 2 - sur eaux douces
65C Pesticides et résidus de dégradation - Liste 3 - sur eaux douces
65D Pesticides et résidus de dégradation - Liste 4 - sur eaux douces
65E Parabens sur eaux douces
65F Pesticides et résidus de dégradation - Liste 5 - sur eaux douces
65G Pesticides et résidus de dégradation - Liste 6 - sur eaux douces
65H Pesticides et résidus de dégradation - Liste 7 - sur eaux douces
65I Pesticides et résidus de dégradation - Liste 8 - sur eaux douces
67 Acrylamide sur eaux douces
69 Métabolites de chloroacétamides sur eaux douces
Eaux minérales atypiques et non atypiques
92 BTEX et COV sur eaux minérales naturelles atypiques et non atypiques
Eaux de piscines
66 THM sur eaux de piscines

Participer au Contrôle Qualité Externe AGLAE

UNE METHODOLOGIE DE TRAVAIL AU SERVICE DE VOS RESULTATS, EN TOUTE CONFIDENTIALITE ET IMPARTIALITE



De l'inscription à l'interprétation des résultats, AGLAE vous accompagne dans chacune des étapes.

UNE INSCRIPTION EN TOUTE TRANSPARENCE, UNE ORGANISATION RIGOREUSE DES ESSAIS




- ✓ Le nombre d'évaluations par an pour chaque paramètre est indiqué dans le catalogue ; la stabilisation des échantillons et les niveaux de concentration des différents paramètres sont disponibles sur simple demande.
- ✓ AGLAE achemine en "express" les échantillons et s'assure de leur bonne réception par votre laboratoire.
- ✓ Un délai de retour des résultats suffisant pour la réalisation des analyses.
- ✓ Via votre espace adhérent, **saisissez vos résultats et retrouvez consignes, codes attribués, rapports, synthèses de vos résultats, attestation de participation...**

UNE MAITRISE DES RISQUES OPTIMISEE POUR VOTRE LABORATOIRE



Vous observez mieux les éventuelles anomalies dans vos résultats d'analyses grâce à :

- ✓ Un plan d'essai adapté (échantillons doublés, mesures répétées),
- ✓ Un nombre important de participants : autour de 200 laboratoires dans les domaines de la microbiologie et physico-chimie de base.



Une étude approfondie d'AGLAE :

- ✓ Influence des méthodes d'analyse, des fournisseurs (matériel et consommables) ... des facteurs que nous étudions pour vous aider à identifier l'origine des anomalies,
- ✓ Pour les eaux à usage médical et la microbiologie sur eaux, estimation de vos propres incertitudes pour les paramètres microbiologiques,
- ✓ Vérification de vos estimations d'incertitude en chimie (zêta-score),
- ✓ Un rapport validé par des experts du domaine et personnalisé pour la plupart des essais.

DES REMISES AVANTAGEUSES, DES CONDITIONS DE PAIEMENT FACILITE

- Choisissez parmi les nombreux programmes proposés et bénéficiez de remises jusqu'à 15%,
- Un paiement possible en 2 ou 3 fois sans frais selon le montant de votre participation.
- Paiement possible par chèque (en €), virement bancaire, carte bancaire sur <https://www.helloasso.com/associations/a-g-l-a-e/paiements/aglae>

Montant de votre facture (hors frais de transport)	Réductions
3 000 ≤ Montant < 6 000 € HT	5%
6 000 ≤ Montant < 9 000 € HT	10%
Montant ≥ 9 000 € HT	15%

Offres et prestations complémentaires



DES ECHANTILLONS SUPPLEMENTAIRES POUR TESTER UNE AUTRE METHODE, EVALUER UN TECHNICIEN

- ✓ Echantillons disponibles pour la quasi-totalité des essais et à moitié prix.
- ✓ En plus du colis 'habituel', réception d'un (ou plusieurs) colis supplémentaire(s).
- ✓ Les résultats de ces échantillons ne sont pas traités par AGLAE mais vous disposez pour la plupart des essais d'une feuille de **calcul de z-score dans votre fichier de résultats**. A noter que cette feuille peut aussi vous servir en cas d'erreur d'unité, de mauvais report de résultats, etc.

⇒ Consultez la **liste des échantillons et leur tarif sur votre Espace Adhèrent** (Téléchargements / Catalogues). Contactez-nous pour recevoir un devis. A commander après inscription à l'essai et jusqu'à 2 semaines avant envoi des échantillons.



MATERIAUX DE CONTROLE QUALITE POUR VOTRE SUIVI ET AMELIORATION DE VOS PERFORMANCES ANALYTIQUES

- ✓ Matériaux issus des essais sur **matrices solides : sédiments, boues, sites et sols pollués**.
- ✓ Commandés à tout moment de l'année et livrés avec un certificat présentant les valeurs de fidélité obtenues lors de l'essai (valeur assignée et incertitudes).

⇒ Consultez la liste des **MCQ, tarifs et quantités disponibles** sur votre Espace Adhèrent (Téléchargement / Catalogues) et contactez-nous pour recevoir un devis.




FORMATIONS EN MICROBIOLOGIE : 3 THEMATIQUES

Des sessions de 2 jours en vue de vous rendre opérationnel pour :

- ✓ Estimer l'incertitude de mesure en Microbiologie de l'environnement : **8 - 9 avril 2026**
- ✓ Caractériser une méthode microbiologique selon l'ISO 13843 en vue de sa validation : **3 - 4 juin 2026**
- ✓ Mettre en place un Contrôle Qualité Interne en microbiologie - Mieux exploiter son Contrôle Qualité Externe : **17 - 18 juin 2026**

⇒ Consultez les programmes et bulletin d'inscription sur le site **vitrine d'AGLAE**, menu « **Formations** ». Pour toute demande de formation intralaboratoire, contactez-nous.



PRESTATION A FACON 'CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE DE METHODES EN MICROBIOLOGIE'

Vous souhaitez caractériser des méthodes spécifiques ?

AGLAE propose de vous accompagner dans cette démarche. Pour plus d'informations : [établissement des caractéristiques de performance de méthodes en conformité avec la norme NF EN ISO 13843](#).

⇒ Si vous avez de tels besoins, contactez-nous pour étudier ensemble votre besoin et établir un devis.



SYNTHESE DE VOS RESULTATS

Rassemblez à tout moment vos résultats et performances : sur la période de votre choix, vos résultats sont regroupés dans un fichier Excel, véritable support pour vous aider dans votre CQI, vos audits...



ACCOMPAGNEMENT AGREMENTS SANTE ET ENVIRONNEMENT : ELABORATION DE FICHIERS CIL A IMPORTER

AGLAE vous propose un outil pour préparer les synthèses de vos résultats et méthodes associées au format requis par l'ANSES et l'OFB respectivement. Ce service, disponible sur votre Espace Adhèrent page 'Vos synthèses', est offert aux adhérents.



WEBINAIRES

De l'information dispensée en 20-30 minutes de présentation suivie de questions / réponses.

⇒ Les dates et thématiques vous seront communiquées via la section « Actu » sur l'accueil de votre Espace Adhèrent et via email dans l'Actu Interlab d'AGLAE.

Description des fiches programmes

Contenu

Dans chaque fiche programme, vous trouverez le contenu technique de l'essai : volumes d'échantillons, paramètres, matrices, période d'envoi...

Les domaines de concentration et les modalités de stabilisation des échantillons sont disponibles sur simple demande.

Les mois d'envoi sont donnés à titre indicatif.

Attention, les frais de transport sont exclus du prix du programme et facturés en sus, quelle que soit la destination.

Notre objectif est de préparer des matériaux les plus proches possibles des échantillons analysés en routine : les niveaux de contamination peuvent donc être très faibles ou bien au contraire très élevés.

➔ **Nos domaines de concentration sont disponibles sur demande.**

Légende de la présence de logos

	<p>L'un ou plusieurs paramètres proposés dans le programme fait partie de l'agrément délivré par le Ministère en charge de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux (Arrêté du 30 décembre 2022).</p>		<p>L'un ou plusieurs paramètres proposés dans le programme fait partie de l'agrément délivré par le Ministère en charge de l'environnement pour la réalisation d'analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement (Arrêté du 26 juin 2023, complété par l'avis en vigueur relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice »).</p>
	<p>Ce programme répond aux conditions de participation aux comparaisons inter laboratoires du LAB GTA 05 du COFRAC pour les paramètres concernés.</p>		<p>Le programme est accrédité selon la norme NF EN ISO 17043</p>

Lexique des matrices utilisées

Dénomination de la matrice en chimie des eaux		Ci-dessous les matrices qui peuvent être utilisées, seules ou en mélange, pour respecter la représentativité de la matrice annoncée				
		eaux de distribution publique	eaux embouteillées	eaux osmosées	eaux déionisées	eaux de surface
Eaux minérales naturelles						
non atypiques*			x plates (résidu sec à 180°C < 1500 mg/L)			
atypiques	carbo-gazeuses		x gazeuses (CO ₂ > 250 mg/L)	x regazéifiées (CO ₂ > 250 mg/L)		
	fortement minéralisées		x plates (résidu sec à 180°C > 1500 mg/L)			
Eaux douces						
Eaux minérales naturelles non atypiques*			x plates (résidu sec à 180°C < 1500 mg/L)			
Eaux naturelles						x
Eaux propres		x	x	x	x	x (limpide)

Pour plus d'informations sur les eaux atypiques, consultez le document : [ANSES/LHN/REF-CSE - Version 5](#)

* Pour certains paramètres sur eaux minérales naturelles non atypiques des programmes spécifiques existent (3C, 92) avec des niveaux de concentration différents de ceux proposés sur eaux douces.

Dénomination de la matrice en chimie des eaux		Ci-dessous les matrices qui peuvent être utilisées, seules ou en mélange, pour respecter la représentativité de la matrice annoncée			
		eaux usées de STEU	eaux de piscines	eau d'estuaire, eau côtière	eaux synthétiques
Eaux de piscines			x		
Eaux résiduaires		x			x
Eaux salines et saumâtres				x	x

STEU : Station d'épuration urbaine

PROGRAMME 4C : COHV ET DERIVES BENZENIQUES SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques sauf pour les BTEX et les OHV proposés sur eaux minérales non atypiques au programme 92.



579 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

57 participants en 2025 - EXPERIENCE > 30 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **290 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveauté : styrène

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M4C.1									
Matrice			Eau propre									



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

BTEX : 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène (= pseudocumène), 1,3,5-triméthylbenzène (= mésitylène), benzène, bromobenzène, éthylbenzène, isopropylbenzène, toluène, **styrène^[1]**, xylène ortho, xylène para + xylène méta, xylène total

OHV : 1,1,1,2-tétrachloroéthane, 1,2-dichloroéthane, THM*, bromoforme, bromochlorométhane, chloroforme, chlorure de vinyle, dibromochlorométhane, dibromométhane, dichlorobromométhane, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène

Chlorobenzènes légers : 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, chlorobenzène, dichlorobenzènes (somme des 3 isomères)

Chlorotoluènes : 2-chlorotoluène, 3-chlorotoluène, 4-chlorotoluène, chlorotoluènes (somme des 3 isomères)

OHV : 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dibromoéthane, 1,2-dichloroéthylène (cis+trans), 1,2-dichloroéthylène cis, 1,2-dichloroéthylène trans, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, 1,3-dichloropropène (cis+trans), 3-chloropropène (3-chloropropène), bromure de méthyle (bromométhane), chloropropène, dichlorométhane, hexachloroéthane, méthyl ter-butyl éther (MTBE), sec-butylbenzène, tétrachlorure de carbone

Nitro-aromatiques : 1-chloro-2-nitrobenzène, 1-chloro-3-nitrobenzène, 1-chloro-4-nitrobenzène, 2,4-dinitrotoluène, 2,6-dinitrotoluène, 2-nitrotoluène, nitrobenzène

Chlorobenzènes : 1,2,4,5-tétrachlorobenzène, tétrachlorobenzènes (somme des 3 isomères), 1,2,3-trichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, 1,3,5-trichlorobenzène, trichlorobenzènes (somme des 3 isomères), hexachlorobenzène, pentachlorobenzène

Hexachlorobutadiène

[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Pour aller plus loin, nous vous conseillons :

↳ **Le programme 4Cb** 'COHV et dérivés benzéniques sur eaux douces à bas niveaux de concentration' - **Spécial agrément 'environnement'** : les paramètres concernés par l'arrêté du 26 juin 2023 seront à des niveaux de concentration qui n'excéderont pas 15 fois les limites de quantification définies dans l'avis en vigueur lorsque cela est possible tout en assurant la qualité de l'essai (nous contacter pour les niveaux de concentration).

↳ **Le programme 92** 'BTEX et COV sur eaux minérales atypiques et non atypiques' - **Spécial agrément 'santé'**.

* **THM (= trihalométhanes) en µg/L = somme des teneurs en chloroforme (en µg de CHCl₃/L) + bromoforme (en µg de CHBr₃/L) + dichlorobromométhane (en µg de CHBrCl₂/L) + dibromochlorométhane (en µg de CHBr₂Cl/L)**

PROGRAMME 4Cb : COHV ET DERIVES BENZENIQUES SUR EAUX DOUCES A BAS NIVEAUX DE CONCENTRATION

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques sauf pour les BTEX et les OHV proposés sur eaux minérales non atypiques au programme 92.



347 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

65 participants en 2025 - EXPERIENCE > 30 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **175 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveauté : styrène

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai											26M4Cb.1	
Matrice											Eau propre	



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

BTEX : 1,2,3-triméthylbenzène, 1,2,4-triméthylbenzène (= pseudocumène), 1,3,5-triméthylbenzène (= mésitylène), benzène, bromobenzène, éthylbenzène, isopropylbenzène, toluène, **styrène^[1]**, xylène ortho, xylène para + xylène méta, xylène total

OHV : 1,1,1,2-tétrachloroéthane, 1,2-dichloroéthane, THM*, bromoforme, bromochlorométhane, chloroforme, chlorure de vinyle, dibromochlorométhane, dibromométhane, dichlorobromométhane, tétrachloroéthylène, trichloroéthylène

Chlorobenzènes légers : 1,2-dichlorobenzène, 1,3-dichlorobenzène, 1,4-dichlorobenzène, chlorobenzène, dichlorobenzènes (somme des 3 isomères)

Chlorotoluènes : 2-chlorotoluène, 3-chlorotoluène, 4-chlorotoluène, chlorotoluènes (somme des 3 isomères)

OHV : 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène, 1,2-dibromoéthane, 1,2-dichloroéthylène (cis+trans), 1,2-dichloroéthylène cis, 1,2-dichloroéthylène trans, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, 1,3-dichloropropène (cis+trans), 3-chloropropène (3-chloropropène), bromure de méthyle (bromométhane), chloropropène, dichlorométhane, hexachloroéthane, méthyl ter-butyl éther (MTBE), sec-butylbenzène, tétrachlorure de carbone

Nitro-aromatiques : 1-chloro-2-nitrobenzène, 1-chloro-3-nitrobenzène, 1-chloro-4-nitrobenzène, 2,4-dinitrotoluène, 2,6-dinitrotoluène, 2-nitrotoluène, nitrobenzène

Chlorobenzènes : 1,2,4,5-tétrachlorobenzène, tétrachlorobenzènes (somme des 3 isomères), 1,2,3-trichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, 1,3,5-trichlorobenzène, trichlorobenzènes (somme des 3 isomères), hexachlorobenzène, pentachlorobenzène

Hexachlorobutadiène

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES

Spécial agrément 'environnement' : il s'agit d'un essai identique à l'essai du programme 4C mais les paramètres concernés par l'arrêté du 26 juin 2023 seront à des niveaux de concentration qui n'excéderont pas 15 fois les limites de quantification définies dans l'avis en vigueur lorsque cela est possible tout en assurant la qualité de l'essai (nous contacter pour les niveaux de concentration).



Pour aller plus loin, nous vous conseillons :

↳ **Le programme 92** 'BTEX et COV sur eaux minérales atypiques et non atypiques' - **Spécial agrément 'santé'**.

*THM (= trihalométhanes) en $\mu\text{g/L}$ = **somme des teneurs en chloroforme** (en μg de CHCl_3/L) + **bromoforme** (en μg de CHBr_3/L) + **dichlorobromométhane** (en μg de CHBrCl_2/L) + **dibromochlorométhane** (en μg de $\text{CHBr}_2\text{Cl}/\text{L}$)

PROGRAMME 5E : AGENTS CHELATANTS SUR EAUX DOUCES



155 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

13 participants en 2024 - EXPERIENCE 2 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **80 € HT** (frais de transport non inclus)

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M5E.1										
Matrice		Eau propre										



⚠ Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

EDTA, NTA, DTPA^[1]

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PROGRAMME 20A : CHLOROPHENOLS SUR EAUX DOUCES



326 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

39 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **85 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveautés : 2,3,4,6-tétrachlorophénol, 2,3,4,5-tétrachlorophénol, 2,3,5,6-tétrachlorophénol, 4-chloro-2-méthylphénol

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M20A.1					26M20A.2						
Matrice	Eau naturelle					Eau naturelle						

 Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

2-chlorophénol, 3-chlorophénol, 4-chlorophénol, chlorophénols (somme des 3 isomères),
 2,3-dichlorophénol, 2,4-dichlorophénol,
 2,4-dichlorophénol + 2,5-dichlorophénol,
 2,6-dichlorophénol, 3,4-dichlorophénol,
 3,5-dichlorophénol,
 dichlorophénols (somme des 6 isomères),
 2,3,4-trichlorophénol, 2,3,5-trichlorophénol,
 2,3,6-trichlorophénol, 2,4,5-trichlorophénol,
 2,4,6-trichlorophénol, 3,4,5-trichlorophénol, trichlorophénols (somme des 6 isomères),
 2,3,4,6-tétrachlorophénol^[1], 2,3,4,5-tétrachlorophénol^[1], 2,3,5,6-tétrachlorophénol^[1], pentachlorophénol,
 4-chloro-2-méthylphénol^[1], 4-chloro-3-méthylphénol

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 21A : ALKYLPHENOLS SUR EAUX DOUCES



195 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

37 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **50 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M21A.1					26M21A.2						
Matrice	Eau naturelle					Eau naturelle						



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

2-méthylphénol [CAS 95-48-7],
 4-méthylphénol [CAS 106-44-5],
 4-n-nonylphénol [CAS 104-40-5],
 4-nonylphénols [CAS 84852-15-3],
 4-tert-butylphénol [CAS 98-54-4],
 4-tert-octylphénol [CAS 140-66-9],
 NP1EO - 4-nonylphénol monoéthoxylate

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 22A : CHLOROANILINES SUR EAUX DOUCES



164 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

14 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **45 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE												
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M22A.1					26M22A.2						
Matrice	Eau naturelle					Eau naturelle						

Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai
2-chloroaniline, 3-chloroaniline, 4-chloroaniline, Chloroanilines (somme des 3 isomères), 3,4-dichloroaniline, 4-chloro-2-nitroaniline

PARTICULARITES
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div> <p>Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.</p> </div> </div>

PROGRAMME 23A : ORGANOSTANNIQUES SUR EAUX DOUCES



209 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

21 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **55 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE												
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M23A.1					26M23A.2					
Matrice		Eau naturelle					Eau naturelle					



⚠ Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

monobutylétain cation, dibutylétain cation,
dioctylétain cation,
tributylétain cation, triphénylétain cation,
tétrabutylétain

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 24A : DIPHENYLETERS BROMES SUR EAUX DOUCES



257 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

18 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **65 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M24A.1								26M24A.2		
Matrice		Eau naturelle								Eau naturelle		



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

BDE-28, BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, BDE-154, BDE-183, BDE-209

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 24C : HBCDD SUR EAUX



374€ HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

15 participants en 2025 - EXPERIENCE > 5 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **95 € HT** (frais de transport non inclus)

Changement 2026 : suppression de HBB (hexabromobiphényle) sur eaux résiduaires

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M24C.1						26M24C.2		
Matrice				Eau naturelle						Eau résiduaire		



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser	Nombre de flacons	Volume de flacon	Nombre de mesures par paramètre et par flacon
26M24C.1			
alpha-HBCDD (alpha-hexabromocyclododécane) bêta-HBCDD (bêta-hexabromocyclododécane) gamma-HBCDD (gamma-hexabromocyclododécane) HBCDD total (hexabromocyclododécane total)	2	1000 mL	1
26M24C.2			
HBCDD total (hexabromocyclododécane total)	2	1000 mL	1

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle ou d'eau résiduaire. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

Période raisonnable pour le début de traitement de l'échantillon (PRDT) :
période durant laquelle la qualité des matériaux est optimale (en nombre de jours)

alpha-HBCDD, bêta-HBCDD, gamma-HBCDD, HBCDD total

analyser dès réception

PROGRAMME 25A : BIPHENYLE SUR EAUX DOUCES



222 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

13 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **60 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M25A.1							26M25A.2		
Matrice			Eau naturelle							Eau naturelle		



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

biphényle

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 26A : PHTALATES SUR EAUX DOUCES



239 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

33 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **60 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M26A.1							26M26A.2		
Matrice			Eau naturelle							Eau naturelle		



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

BBzP (Phtalate de butyle et de benzyle),
DBP (Dibutylphtalate),
DEHP (Di(2-éthylhexyl)phtalate),
DEP (Diéthylphtalate), DMP (Diméthylphtalate),
DiBP (Diisobutylphtalate)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau naturelle. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 27A : CHLOROALCANES C10-C13 SUR EAUX DOUCES



229 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

11 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **60 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE												
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M27A.1							26M27A.2			
Matrice		Eau naturelle							Eau naturelle			

 Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai
chloroalcanes C10-C13

PROGRAMME 28A : ACIDES HALOACETIQUES SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



256 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

43 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **65 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M28A.1							26M28A.2	
Matrice				Eau propre							Eau propre	

 Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

acide bromoacétique, acide bromochloroacétique,
 acide bromodichloroacétique, acide chloroacétique,
 acide dibromoacétique, acide dibromochloroacétique,
 acide dichloroacétique, acide tribromoacétique,
 acide trichloroacétique,
 somme des 5 acides haloacétiques : acide chloroacétique + acide dichloroacétique + acide trichloroacétique + acide bromoacétique + acide dibromoacétique

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau propre. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 29A : ÉPICHLORHYDRINE SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



195 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

37 participants en 2025 - EXPERIENCE > 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **50 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS/AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M29A.1									26M29A.2
Matrice			Eau propre									Eau naturelle



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

épichlorhydrine

PROGRAMME 52 : AOX SUR EAUX



348 € HT - montant total pour 4 essais (frais de transport non inclus)

46 participants en 2025 - EXPERIENCE > 20 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **45 € HT** (frais de transport non inclus)

4 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M52.1					26M52.2			26M52.3		26M52.4	
Matrice	Eau propre					Eau résiduaire			Eau propre		Eau résiduaire	



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai sur eau propre

AOX

Paramètres à analyser à chaque essai sur eau résiduaire

AOX, SPE-AOX

PROGRAMME 54 : TOXINES DE CYANOBACTERIES SUR EAUX DOUCES



1737 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

23 participants en 2025 - EXPERIENCE 20 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **435 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE												
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M54.1					26M54.2				
Matrice			Eau naturelle					Eau naturelle				

Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai
microcystine-LR, microcystine-RR, microcystine-YR microcystines par test ELISA

PROGRAMME 55 : GLYPHOSATE, AMPA ET AUTRES HERBICIDES SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces limpides, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



466 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

34 participants en 2025 - EXPERIENCE 20 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **120 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M55.1						26M55.2				
Matrice		Eau propre						Eau propre				



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

AMPA, aminotriazole, glufosinate, glyphosate

PROGRAMME 57 : SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



854 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

36 participants en 2025 - EXPERIENCE 15 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **215 € HT** (frais de transport non inclus)

Changement 2026 : suppression de l'acide acétylsalicylique

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M57.1						26M57.2				
Matrice		Eau propre						Eau naturelle				

 Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

1-hydroxy-ibuprofène^[1], 17-bêta-estradiol,
2-hydroxy-ibuprofène^[1], acétazolamide^[1],
acide fénofibrique, caféine, cyclophosphamide, erythromycine, estrone, éthinylestradiol, ibuprofène, lorazépam,
metformine, métoprolol, metronidazole, oxazépam, paracétamol, sotalol, sulfaméthazine, sulfaméthoxazole

1,7-diméthylxanthine, acide niflumique, aténolol, carbamazépine, carbamazépine époxyde,
carboxy-ibuprofène^[1], ciprofloxacine, cotinine, diazépam, diclofénac, kétoprofène, norethindrone, ofloxacine,
tramadol, triclocarban

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir deux concentrats en plus des flacons d'eau. Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 58 : BISPENOL A ET S SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



216 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

42 participants en 2025 - EXPERIENCE > 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **55 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M58.1				26M58.2				
Matrice				Eau propre				Eau propre				



⚠ Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

bisphénol A, bisphénol S

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau propre. Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 59 : COMPOSES PERFLUORES SUR EAUX DOUCES



760 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

61 participants en 2025 - EXPERIENCE > 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **190 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveautés : 6:2 FTAB, 6:2 FTOH, 6:2 FTSA, 8:2 FTOH, DONA, HFPO-DA, PFHxDA, PFODA, PFTeDA, TFA, TFMS

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M59.1						26M59.2			
Matrice			Eau propre						Eau naturelle			



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

Isomères linéaires **ET isomères linéaires + ramifiés** :

6:2 FTAB^[1], 6:2 FTOH^[1], 6:2 FTSA^[1], 8:2 FTOH^[1], DONA^[1], HFPO-DA^[1], PFBA, PFBS, PFDA, PFDS, PFDoDA (=PFDoA), PFDoDS, PFHpA, PFHpS, PFHxA, **PFHxDA^[1]**, PFHxS (=PFHS), PFNA, PFNS, PFOA, PFOS, **PFODA^[1]**, PFPeA, PFPeS, **PFTeDA^[1]**, PFTrDA, PFTrDS, PFUnDA, PFUnDS

Somme des 20 perfluorés (isomères linéaires + ramifiés).

TFA^[1], TFMS^[1]

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Pour les 29 PFAS, vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.

Les flacons pour analyse de TFA et TFMS seront à analyser tels que reçus.

PROGRAMME 64 : HAP ET PCB SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



872 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

62 participants en 2025 - EXPERIENCE > 30 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **220 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M64.1					26M64.2						
Matrice	Eau propre					Eau propre						



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

HAP : acénaphène, acénaphylène, anthracène, benzo[a]anthracène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenzo[a,h]anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno[1,2,3 - cd]pyrène, méthyl(2)fluoranthène, méthyl(2)naphtalène, naphtalène, phénanthrène, pyrène

PCB : PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 194

PROGRAMME 65A : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 1 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



535 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

56 participants en 2025 - EXPERIENCE 30 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **135 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M65A.1							26M65A.2		
Matrice			Eau propre							Eau naturelle		



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

Pesticides et résidus de dégradation - liste 1 :

2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, aclonifén, alachlore, aldrine, alpha-endosulfan, alpha-HCH, anthraquinone, bêta-endosulfan, bêta-HCH, bifénox, chlordane (total), chlordecone, chlorfenvinphos, chlorméphas, chlorprophame, chlorpyriphos-éthyl, chlorpyriphos-méthyl, cis-chlordane (CAS 5103-71-9), cyperméthrine, delta-HCH, deltaméthrine, déméton-O^[1], diazinon, dichlorvos, diclofop méthyl, dieldrine, endosulfan (total), endrine, epsilon HCH, éthion, éthofumésate, éthoprophos, fénitrothion, fenvalérate, flurochloridone, HCH total (somme isomères alpha+beta+gamma+delta), heptachlorépoxyde (total), heptachlorépoxyde endo trans, heptachlorépoxyde exo cis, heptachlore, ioxynil octanoate, iprodione, isodrine, lambda-cyhalothrine, lindane (gamma-HCH), malathion, oxadiazon, parathion-éthyl, parathion-méthyl, pendiméthaline, piperonyl butoxyde, procymidone, pyrimiphos-méthyl, quinoxyfen, trans-chlordane (CAS 5103-74-2), tributylphosphate, trifluraline.

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Particularité du plan d'essai :

*Vous disposez de 2L d'échantillon (2 flacons de 1L) pour réaliser une mesure de l'ensemble des paramètres.

Vous allez recevoir un concentrat en plus des flacons d'eau. **Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.**

PROGRAMME 65B : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 2 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



567 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

59 participants en 2025 - EXPERIENCE 30 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **145 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE												
Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M65B.1							26M65B.2		
Matrice			Eau propre							Eau naturelle		

 Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

Pesticides et résidus de dégradation - liste 2 :

2,4-D, 2,4-MCPA (=MCPA), 2,6-dichlorobenzamide, 2-hydroxyatrazine, acétochlore, amétryne, atrazine, azoxystrobine, bentazone, boscalid, bromacil, carbendazime, carbofuran, chloridazone, chlortoluron, clomazone, cyanazine, cyproconazole, cyprodinil, désisopropylatrazine, déséthylatrazine, déséthylterbuthylazine, dichlorprop, didéméthylisoproturon (= IPPU), difénoconazole, diflufénicanil, diméthachlore, diméthénamide, diméthomorphe, diuron, époxiconazole, fenpropidine, flusilazole, hexaconazole, hexazinone, imidaclopride, isoproturon, krésoxim-méthyl, lénacile, linuron, mécoprop (= MCPP), métamitron, métazachlore, méthabenzthiazuron, méthomyl, métobromuron, métolachlore, métoxuron, métribuzine, monuron, napropamide, oxadixyl, prométryne, propachlore, propazine, propiconazole, propyzamide, pyriméthanyl, simazine, tébuconazole, terbuméton, terbuthylazine, terbutryne, tétraconazole, tolyltriazone

PARTICULARITES

***Particularité du plan d'essai :** Vous disposez de 2L d'échantillon (2 flacons de 1L) pour réaliser une mesure de l'ensemble des paramètres.

PROGRAMME 65C : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 3 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



477 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

53 participants en 2025 - EXPERIENCE > 5 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **120 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M65C.1								26M65C.2	
Matrice			Eau propre								Eau naturelle	



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

Pesticides et résidus de dégradation - liste 3 :

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthyl-urée (= déméthyl diuron), asulame, atrazine 2-hydroxy-déséthyl, atrazine déisopropyl déséthyl, benfluraline, benzotriazole, bromoxynil, cybutryne, cymoxanil, dicamba, dichlormide, diméthoate, dinoterbe, ethidimuron, fénarimol, fénoxycarbe, fipronil, flonicamid, florasulam, fludioxonil, flufénacet (=thiafluamide), fluroxypyr, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, hydroxyterbuthylazine, imazalil, imazamox, iodosulfuron-méthyl, ioxynil, isoxaflutole, mercaptodiméthur (= méthiocarbe), mesosulfuron-méthyl, mésotrione, métaldéhyde, metconazole, metsulfuron méthyl, nicosulfuron, ométhoate, oryzalin, piclorame, pirimicarbe, prochloraz, propamocarbe, propham, prosulfocarbe, prosulfuron, quinmerac, rimsulfuron, spiroxamine, sulcotrione, sulfosulfuron, tébutame, terbumeton déséthyl, thiabendazole, thiametoxam, thifensulfuron méthyl, triadimérol, triclopyr, triclosan, trinexapac-ethyl

PARTICULARITES

***Particularité du plan d'essai :** Vous disposez de 2L d'échantillon (2 flacons de 1L) pour réaliser une mesure de l'ensemble des paramètres.

PROGRAMME 65D : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 4 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



272 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

26 participants en 2025 - EXPERIENCE > 5 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **70 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai			26M65D.1									26M65D.2
Matrice			Eau propre									Eau propre

Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

béflubutamide, bénoxacor, bixafen, cadusaphos, cléthodime, daminozide, dichlobénil, fipronil sulfone, galaxolide, hydrazide maléique, N-butylbenzènesulfonamide (NBBS), N,N-diméthyl-N'-P-tolylsulphamide (DMST), triflurosulfuron-méthyl

chlormequat, diquat, fosetyl aluminium, mepiquat, paraquat

PARTICULARITES

Certaines molécules sont analysées par peu de laboratoires. Si le nombre de résultats est inférieur à 8, la valeur assignée sera la valeur de dopage et l'écart-type pour l'évaluation de l'aptitude sera déterminé à partir des valeurs de reproductibilité observées lors des essais précédents.

PROGRAMME 65E : PARABENS SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



222 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

10 participants en 2025 - EXPERIENCE > 5 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **60 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai		26M65E.1								26M65E.2		
Matrice		Eau propre								Eau naturelle		



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

éthylparaben, méthylparaben, propylparaben

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 65F : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 5 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



485 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

51 participants en 2025 - EXPERIENCE 4 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **245 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveautés : propaquizafop, pyridabène

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai	26M65F.1											
Matrice	Eau propre											



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

Pesticides et résidus de dégradation - liste 5 :

2,4,5-T, 2,4-DB, 2,4-MCPB (MCPB), 3-hydroxy-carbofuran, acétamipride, aldicarbe, amidosulfuron, béalaxyl, bromuconazole, bupirimate, carbaryl, carbétamide, carboxine, carfentrazone-éthyl, chlorantraniliprole, chlorbromuron, chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl, chlorothalonil (daconil ou tétrachloroisophtalonitrile), chlorothalonil SA (chlorothalonil-M-R417888), chlorothalonil-4-hydroxy (chlorothalonil-M-R182281), chlorothalonil-M-R471811, chloroxuron, clothianidine, cycloxydime, desméthylisoproturon (1-(4-isopropylphenyl)-3-méthylurée ou IPU-1CH3), desmétryne, didéméthyliduron (3,4-DCPU ou DCPU ou 3,4-dichlorophenylurée), diflubenzuron (difluron), diméfuron, dinosèbe (DNBP), fenbuconazole, fenpropimorphe, fénuron (PDU), flzasulfuron (shibagen), fluazifop^[1], fluazifop-P-butyl^[1], fluoxastrobine, fluquinconazole, flutriafol, iprovalicarb, isoxaben, métalaxyl, monolinuron, myclobutanil, norflurazon, paclobutrazole, penconazole, pencycuron, picoxystrobine, pinoxaden, propanil (3,4-DCPA ou DCPA), **propaquizafop^[1]**, propoxur, pyraclostrobine, **pyridabène^[1]**, pyroxsulame, quintozone (terrachlor ou pentachloronitrobenzène PCNB), sébuthylazine, simazine-hydroxy, tébufénozide, thiacloprid, triallate, triasulfuron, tribénuron-méthyle (tribénuron), trifloxystrobine, tritosulfuron (biathlon), vinclozoline, zoxamide (zoxium)

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



*** Particularité du plan d'essai :**

Vous disposez de 2L d'échantillon (2 flacons de 1L) pour réaliser une mesure de l'ensemble des paramètres.

Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. **Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.**

PROGRAMME 65G : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 6 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



160 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

33 participants en 2025 - EXPERIENCE 4 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **80 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveauté : téfluthrine

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M65G.1								
Matrice				Eau propre								



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

Pesticides et résidus de dégradation - liste 6 :

Azinphos-éthyl, azinphos-méthyl, bifenthrine, bromophos-éthyl, bromophos-méthyl, cyfluthrine, dicofof^[1] (kelthane), endosulfan sulfate, éthephon, fenpropathrine, fenthion, fonofos, isofenphos, méthidathion, méthoxychlore (DMDT ou méthoxy-DDT), mévinphos (phosdrin ou duraphos), oxylchlorane, oxyfluorène, perméthrine^[1], péthoxamide, phosalone (benzphos ou zolone), pyrimiphos-éthyl, sulfotep, **téfluthrine^[1]**, terbuphos^[1], triazophos, vamidothion

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. **Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.**

PROGRAMME 65H : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 7 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



338 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

35 participants en 2025 - EXPERIENCE 4 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **170 € HT** (frais de transport non inclus)

Nouveautés : bromoxynil octanoate, indoxacarbe, picolinafen, pyriproxyfène, silthiofam

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai							26M65H.1					
Matrice							Eau propre					



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

Pesticides et résidus de dégradation - liste 7 :

acifluorfène, aldicarbe sulfoné, aldicarbe sulfoxide, atrazine déisopropyl 2-hydroxy, **bromoxynil octanoate^[1]**, buturon, clodinafop-propargyl^[1], clopyralide, cloquintocet-mexyl^[1], desméthyl-norflurazon, diéthofencarbe, fluxapyroxade, imazamétabenz, imazaméthabenz-méthyl, **indoxacarbe^[1]**, mepanipyrim (mepanipyr), methoxyfénoside^[1], metrafénone, molinate, néburon, N,N-Diméthylsulfamide (DMS), oxamyl, **picolinafen^[1]**, prométon, **pyriproxyfène^[1]**, sebuméton, **silthiofam^[1]**, simétryne, spirotetramat, tébuthiuron, terbuthylazine desethyl-2-hydroxy, triadiméfon, triflumuron, triticonazole

^[1] paramètre non couvert par l'accréditation (voir conditions générales d'inscription)

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. **Les analyses seront effectuées sur les échantillons reconstitués.**

PROGRAMME 65I : PESTICIDES ET RESIDUS DE DEGRADATION - LISTE 8 - SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.

160 € HT - montant total pour 1 essai (frais de transport non inclus)

Nouveau

Nouveauté 2026



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) :

80 € HT (frais de transport non inclus)

1 ESSAI / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M65I.1								
Matrice				Eau propre								



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser

Pesticides et résidus de dégradation - liste 8 :

ametoctradine, benzovindiflupyr, bitertanol, chlorsulfuron, cyazofamide, cyflufénamide, cyromazine, éthiofencarbe, fenexhamide, fénoxaprop-P-éthyl, fluazinam, fluopicolide, fluopyram, flutolanil, haloxyfop-P-méthyl, hexythiazox, isopyrazam, lufénuron, mandipropamid, méfempyr diéthyl, phosphamidon, phoxime, pymétrozine, quizalofop-P-éthyl, sedaxane

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. **Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.**

PROGRAMME 67 : ACRYLAMIDE SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



198 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

30 participants en 2025 - EXPERIENCE > 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **50 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai				26M67.1					26M67.2			
Matrice				Eau propre					Eau naturelle			



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

acrylamide

PARTICULARITES



Vous allez recevoir un concentrât en plus des flacons d'eau. Les analyses seront à effectuer sur les échantillons reconstitués.

PROGRAMME 69 : METABOLITES DE CHLOROACETAMIDES SUR EAUX DOUCES

Les matériaux conviennent au contrôle des eaux douces, des eaux de distribution publique, des eaux de sources et des eaux minérales naturelles non atypiques.



407 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

31 participants en 2025 - EXPERIENCE 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **105 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai						26M69.1						26M69.2
Matrice						Eau propre						Eau naturelle



Veuillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

Acétochlore ESA, Acétochlore OXA, Alachlore ESA, Alachlore OXA, Diméthachlore CGA 369873, Diméthachlore ESA (Diméthachlore CGA 354742), Diméthachlore OXA, Diméthénamide ESA, Diméthénamide OXA, Flufénacet ESA, Flufénacet OXA, Métazachlore ESA, Métazachlore OXA, Métolachlore ESA, Métolachlore NOA 413173, Métolachlore OXA, Propachlore ESA, Propachlore OXA

PROGRAMME 92 : BTEX ET COV SUR EAUX MINÉRALES NATURELLES ATYPIQUES ET NON ATYPIQUES

Eaux minérales non atypiques : eaux minérales plates avec un résidu sec à 180°C < 1500 mg/L

Eaux minérales atypiques : eaux minérales plates avec un résidu sec à 180°C > 1500 mg/L ou eaux carbo-gazeuses : CO₂ > 250 mg/L



559 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

17 participants en 2025 - EXPERIENCE 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **140 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai						26M92.1					26M92.2	
Matrice						Eau minérale non atypique et Eau carbo-gazeuse					Eau minérale non atypique et Eau minérale fortement minéralisée	



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai sur deux types d'eaux

BTEX : benzène, toluène, xylène ortho, xylène para + xylène méta, xylène total, éthylbenzène

COV : 1,2-dichloroéthane, bromoforme, chloroforme, chlorure de vinyle, dibromochlorométhane, dichlorobromométhane, tétrachloroéthylène, THM*, trichloroéthylène

* **THM (= trihalométhanes) en µg/L = somme des teneurs en chloroforme (en µg de CHCl₃/L) + bromoforme (en µg de CHBr₃/L) + dichlorobromométhane (en µg de CHBrCl₂/L) + dibromochlorométhane (en µg de CHBr₂Cl/L)**

PARTICULARITES

Le premier EIL portera sur les eaux minérales non atypiques et les eaux carbo-gazeuses.
Le second EIL portera sur les eaux minérales non atypiques et les eaux fortement minéralisées.

Spécial agrément 'santé' : ce programme spécifique propose des niveaux de concentration adaptés aux eaux minérales atypiques et non atypiques et permet de couvrir une partie des **agréments L-2, N-2, L-2bis et N-2bis**.

PROGRAMME 66 : THM SUR EAUX DE PISCINES



179 € HT - montant total pour 2 essais (frais de transport non inclus)

54 participants en 2025 - EXPERIENCE > 10 ANS



Besoin de tester une autre méthode, d'évaluer votre personnel ?

Commandez des **échantillons supplémentaires** (colis dans son intégralité) : **45 € HT** (frais de transport non inclus)

2 ESSAIS / AN - COLIS REFRIGERE

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Essai					26M66.1					26M66.2		
Matrice					Eau de piscine					Eau de piscine		



Veillez consulter les dates limites d'inscription avant l'envoi des échantillons : [planning général des essais](#).

Paramètres à analyser à chaque essai

THM*, bromoforme, chloroforme, dibromochlorométhane, dichlorobromométhane

* **THM** (= trihalométhanes) en $\mu\text{g/L}$ = somme des teneurs en chloroforme (en μg de CHCl_3/L) + bromoforme (en μg de CHBr_3/L) + dichlorobromométhane (en μg de CHBrCl_2/L) + dibromochlorométhane (en μg de $\text{CHBr}_2\text{Cl}/\text{L}$)